

smart



» Katalog cijena, vrijedi od 15.1.2018



» **smart electric drive.**

Odmak za novu generaciju.









Urbani pionir.

Savršeni gradski automobil. Sa savršenim pogonom za grad: potpuno električan, s lokalnim nultim emisijama i s dovoljno dometa za sve vaše dnevne vožnje. Novi smart fortwo electric drive ne predstavlja kompromis i nudi više zabave nego ikada: jedinstveno uživanje u vožnji koje može ponuditi samo električni motor.




>> smart fortwo, smart fortwo cabrio i smart forfour
Cjenik.

Motor/Serijska oprema			
	smart fortwo Prodajna cijena HRK s uklj. PPMV-om s uklj. PDV-om	smart cabrio Prodajna cijena HRK s uklj. PPMV-om s uklj. PDV-om	smart forfour Prodajna cijena HRK s uklj. PPMV-om s uklj. PDV-om
52 kW (71 KS) 3-cilindra, 999 cm3, sa Start-Stop-funkcijom, 5-brzina-mehanički	80.900,00 79.875,00	104.960,00 103.125,00	83.280,00 81.715,00
66 kW (90 KS) turbo 3-cilindra, 898 cm3, sa Start-Stop-funkcijom, 5-brzina-mehanički	87.815,00 86.250,00	111.400,00 109.565,00	89.775,00 87.940,00

>> smart BRABUS fortwo, smart BRABUS fortwo cabrio
i smart BRABUS forfour
Cjenik.




Motor/Serijska oprema			
	smart fortwo Prodajna cijena HRK s uklj. PPMV-om s uklj. PDV-om	smart cabrio Prodajna cijena HRK s uklj. PPMV-om s uklj. PDV-om	smart forfour Prodajna cijena HRK s uklj. PPMV-om s uklj. PDV-om
80 kW (109 KS) 3-cilindra turbo, 898 cm3, 6-brzina-twinmatic, mjenjač s dvostrukom spojkom	148.240,00 146.000,00	175.384,00 169.880,00	149.200,00 146.690,00




>> smart electric drive
Cjenik.

Motor/Serijska oprema			
	smart fortwo electric drive Prodajna cijena HRK s uklj. PPMV-om s uklj. PDV-om	smart cabrio electric drive Prodajna cijena HRK s uklj. PPMV-om s uklj. PDV-om	smart forfour electric drive Prodajna cijena HRK s uklj. PPMV-om s uklj. PDV-om
Elektromotor (60 kW/82 KS) 4,6 kW-punjač Baterija visokog napona (17,6 kWh) uklj. certifikat baterije ¹	176.375,00 176.375,00	202.500,00 202.500,00	181.625,00 181.625,00

¹Do 8 godina ili 100.000 km. Točni uvjeti mogu se naći u servisnoj knjižici (certifikat baterije).

>> smart fortwo, smart fortwo cabrio i smart forfour
Cjenik.

Dodatna oprema	Kod			
		smart fortwo Prodajna cijene HRK s uklj. PDV-om bez PDV-a	smart cabrio Prodajna cijene HRK s uklj. PDV-om bez PDV-a	smart forfour Prodajna cijene HRK s uklj. PDV-om bez PDV-a
passion	ICLA	11.169,68 8.935,74	11.169,68 8.935,74	11.169,68 8.935,74
perfect	ICDA	13.580,38 10.864,30	13.580,38 10.864,30	13.580,38 10.864,30
prime	ICVA	15.991,09 12.792,87	15.991,09 12.792,87	17.276,76 13.821,41

		  			
Kod	Opis	Serijska oprema	Prodajna cijena HRK uklj. PDV-om bez PDV-a		
			passion	perfect	prime
429	twinmatic > 6-stupanjski mjenjač s dvostrukom spojkom	●	—	—	—
		—	●	●	●

» Serijska oprema.

smart fortwo i smart fortwo cabrio.

Eksterijer

- › Plastični paneli crni ili bijeli unilak
- › Poklopci vanjskih retrovizora zrnastog uzorka (crni)
- › Obloga hladnjaka zrnastog uzorka (crna)
- › Čelični kotači s poklopcima kotača promjera 15" (38,1 cm), prednje gume 165/65 R15, stražnje gume 185/60 R15 (R82).
- › Ljetne gume
- › H4 halogeni farovi s integriranim svjetlom za dnevnu vožnju u LED tehnologiji
- › Treće kočno svjetlo
- › Bočni pokazivači smjera (bijeli)
- › Kvae zrnastog uzorka (crne)
- › Crni kruti krov

Unutrašnjost

- › Ploča s instrumentima i središnji paneli vrata zrnastog uzorka (crni) s bijelim istaknutim elementima
- › Presvlake tkanina (crna)
- › Upravljač s tri kraka, okvir volana crne boje visokog sjaja
- › Glava ručice mjenjača zrnastog uzorka (crna)
- › Središnja konzola s dvostrukim držačem za piće sprijeda, držač za piće straga
- › Otvarači vrata zrnastog uzorka (crni)
- › Pretinac za odlaganje u vratima
- › Otvoreni pretinac za rukavice
- › Unutarnje osvjetljenje
- › Suvozačevo sjedalo s funkcijom potpunog punjenja (naslon je u potpunosti sklopiv)
- › Zasloni protiv sunca s držačem za parkirne karte za vozača i suvozača
- › Ušice za prtljagu u prtljažniku

Funkcije i elektriika

- › Pokazivač vanjske temperature s upozorenjem na mraz
- › Ručno podesivi vanjski retrovizor
- › Električni podizači prozora s komfortnom aktivacijom i zaštitom od uklještenja
- › Komforni brisači stakala s intervalnim uključivanjem i automatikom brisanje/pranje
- › Brisači stražnjeg vjetrobranskog stakla s intervalnim uključivanjem i automatikom brisanje/pranje
- › Grijano stražnje vjetrobransko staklo
- › Kombinirani instrument s monokromnim zaslonom u LCD tehnologiji i komandnim računalom
- › Ručna regulacija duljine svjetlosnog snopa
- › Pokazivač smjera vožnje s jednostavnom aktivacijom laganim dodirom
- › Centralno zaključavanje s pomoću radijskog daljinskog upravljanja, optička dojava o zaključavanju i integrirana blokada protiv odvoženja
- › Utičnica od 12 volti s pokrovom u središnjoj konzoli

Tehnologija

- › Ručni mjenjač s 5 stupnjeva prijenosa
- › Funkcija za pokretanje/zaustavljanje
- › Spremnik goriva (28 litara)




Sigurnost i sustavi pomoći

- › esp® – elektronički program stabilnosti
- › abs – sustav protiv blokiranja kotača s elektroničkom raspodjelom sile kočenja
- › Sustav pomoći za bočni vjetar
- › Sustav pomoći pri kretanju uzbrdo
- › Kontrola tlaka u gumama
- › Sigurnosni kavez tridion
- › Tempomat s limitatorom (varijabilno ograničenje brzine)
- › Zračni jastuci za vozača i suvozača
- › Bočni zračni jastuci za vozača i suvozača (kombinirani jastuk za glavu/prsni koš)
- › Zračni jastuk za koljena vozača
- › Sigurnosni pojas s tri točke sa zatežem sigurnosnog pojasa i graničnikom zatezne sile sigurnosnog pojasa
- › Funkcija koja upozorava na vezivanje pojasa za vozača i suvozača
- › ISOFIX – za montažu dječje sjedalice na suvozačevom sjedalu s ručnom deaktivacijom zračnih jastuka
- › Senzor sudara za aktiviranje sustava upozoravajućih svjetala
- › drive lock – automatsko zaključavanje vrata prilikom vožnje
- › Vanjski retrovizor s asferično zakrivljenim staklom retrovizora na vozačevoj strani

» Serijska oprema. smart forfour.

Eksterijer	Funkcije i elektrika	Sigurnost i sustavi pomoći
<ul style="list-style-type: none"> › Karoserija crni ili bijeli unilak › Kruti krov u boji sigurnosnog kaveza tridion › Poklopci vanjskih retrovizora zrnastog uzorka (crni) › Obloga hladnjaka zrnastog uzorka (crna) › Čelični kotači s poklopcima kotača promjera 15" (38,1 cm), prednje gume 165/65 R15, stražnje gume 185/60 R15 (R82) › Ljetne gume › H4 halogeni farovi s integriranim svjetlom za dnevnu vožnju u LED tehnologiji › Treće kočno svjetlo › Bočni pokazivači smjera (bijeli) › 85° – stražnja bočna vrata › Kvae zrnastog uzorka (crne) › Stražnji bočni prozori podesivi ručno 	<ul style="list-style-type: none"> › Pokazivač vanjske temperature s upozorenjem na mraz › Ručno podesivi vanjski retrovizor › Električni podizač prozora › Komforni brisači stakala s intervalnim uključivanjem i automatikom brisanje/pranje › Brisači stražnjeg vjetrobranskog stakla s intervalnim uključivanjem i automatikom brisanje/pranje › Grijano stražnje vjetrobransko staklo › Kombinirani instrument s monokromnim zaslonom u LCD tehnologiji i komandnim računalom › Ručna regulacija duljine svjetlosnog snopa › Pokazivač smjera vožnje s jednostavnim aktivacijom laganim dodirima › Centralno zaključavanje pomoću radijskog daljinskog upravljanja, optička dojava o zaključavanju i integrirana blokada protiv odvoženja › Utičnica od 12 volti s pokrovom u središnjoj konzoli 	<ul style="list-style-type: none"> › esp® – elektronički program stabilnosti › abs – sustav protiv blokiranja kotača s elektroničkom raspodjelom sile kočenja › Sustav pomoći za bočni vjetar › Sustav pomoći pri kretanju uzbrdo › Kontrola tlaka u gumama › Sigurnosni kavez tridion › Tempomat s limitatorom (varijabilno ograničenje brzine) › Zračni jastuci za vozača i suvozača › Bočni zračni jastuci za vozača i suvozača (kombinirani jastuk za glavu/prsni koš) › Zračni jastuk za koljena vozača › Sigurnosni pojas s tri točke sa zatežnim sigurnosnog pojasa i graničnikom zatezne sile sigurnosnog pojasa › Funkcija koja upozorava na vezivanje pojasa za vozača i suvozača › ISOFIX – za montažu dječje sjedalice na suvozačevom sjedalu s ručnom deaktivacijom zračnih jastuka › Senzor sudara za aktiviranje sustava upozoravajućih svjetala › drive lock – automatsko zaključavanje vrata prilikom vožnje › Vanjski retrovizor s asferično zakrivljenim staklom retrovizora na vozačevoj strani
Unutrašnjost	Tehnologija	
<ul style="list-style-type: none"> › Ploča s instrumentima i središnji paneli vrata zrnastog uzorka (crni) s bijelim istaknutim elementima › Presvlake tkanina (crna) › Nasloni stražnjih sjedala sklopivi, nepodijeljeni › Upravljač s tri kraka, okvir volana crne boje visokog sjaja › Glava ručice mjenjača zrnastog uzorka (crna) › Središnja konzola s dvostrukim držačem za piće sprijeda, držač za piće straga › Otvarači vrata zrnastog uzorka (crni) › Pretinac za odlaganje u vratima sprijeda i straga › Otvoreni pretinac za rukavice › Unutarnje osvjetljenje sprijeda i straga › Suvozačevo sjedalo s funkcijom potpunog punjenja (naslon je u potpunosti sklopiv) › Zaslon protiv sunca s držačem za parkirne karte za vozača i suvozača › Ušice za prtljagu u prtljažniku 	<ul style="list-style-type: none"> › Ručni mjenjač s 5 stupnjeva prijenosa › Funkcija za pokretanje/zaustavljanje › Spremnik goriva (28 litara) 	

>> Tehnički podaci.
smart electric drive.

	 smart fortwo electric drive 60 kW (82 KS)	 smart fortwo cabrio electric drive 60 kW (82 KS)	 smart forfour electric drive 60 kW (82 KS)
Motor/konstrukcija	Trofazni sinkroni motor s odvojenim napajanjem	Trofazni sinkroni motor s odvojenim napajanjem	Trofazni sinkroni motor s odvojenim napajanjem
Kontinuirana snaga u kW ¹	41	41	41
Maks. izlazna snaga u kW ¹	60	60	60
Maks. okretni moment u Nm ¹	160	160	160
Ubrzanje 0 – 60 km/h u s	4,9	4,9	5,5
Ubrzanje 0 – 100 km/h u s	11,5	11,8	12,7
Maksimalna brzina u km/h	130	130	130
Domet u km ²	160	155	155
Kapacitet baterije u kWh	17,6	17,6	17,6
Tip baterije	Litij-ionska	Litij-ionska	Litij-ionska
Broj baterijskih ćelija	96	96	96
Snaga ugrađenog punjača u kW	4,6	4,6	4,6
Vrijeme punjenja 20-100 % u h ³ preko Wallbox sustava	3,5	3,5	3,5
Vrijeme punjenja 20-100 % u h ³ preko kućne električne utičnice	6	6	6
Potrošnja električne energije (kombinirano) u kWh/100km ^{4,5} kad se puni preko Wallbox	12,9	13,0	13,1
Emisija CO ₂ (kombinirana) u g/km ^{4,5}	0	0	0
Razred učinkovitosti (važeće u Njemačkoj) ^{6,7}	A+	A+	A+
Duljina/širina/visina vozila u mm	2.695/1.663/1.555	2.695/1.663/1.553	3.495/1.665/1.554
Osovinski razmak u mm	1.873	1.873	2.494
Širina traga (sprijeda/straga) u mm	1.469/1.430	1.469/1.430	1.467/1.429
Krug okretanja u m	6,95	6,95	9,05
Obujam prtljažnika u l ⁸	260-350	260-340	185-975
Masa praznog vozila/nosivost u kg ⁹	1.085/225	1.115/205	1.200/360

¹ Naznačene su vrijednosti „izmjerene vrijednosti CO2 prema NEDC-u“ sukladno čl. 2. st. 2. Provedbene uredbe (EU) 2017/1153, a koje su utvrđene u skladu s Prilogom III. Uredbi (EZ) br. 692/2008. Vrijednosti potrošnje goriva izračunate su na temelju tih vrijednosti. Zahvaljujući zakonskim izmjenama propisanih postupaka ispitivanja, u potvrdu o sukladnosti vozila mogu se upisati više vrijednosti, što je značajno za registraciju vozila te prema potrebi utvrđivanje poreza na motorna vozila ³Ovisno o lokalnoj elektroenergetskoj infrastrukturi i jačini struje na koju je priključen kabele za punjenje. ⁴Navedene vrijednosti utvrđene su sukladno propisanom mjernom postupku u skladu s trenutno važećom Uredbom (EZ) 715/2007. ⁵Wallbox dostupan kao dodatna oprema. ⁶Podaci se ne odnose na pojedino vozilo i nisu sastavni dio ponude, već se daju isključivo kako bi se omogućilo uspoređivanje različitih modela vozila. Vrijednosti variraju ovisno o odabranoj dodatnoj opremi. ⁷U skladu s člankom 3a. Pravilnika o označavanju potrošnje energije za osobna vozila (PKW-EnVKV). ⁸Do krova; u skladu s normom DIN 70020-1. ⁹Vrijednosti u skladu s direktivom 92/21/EEC u verziji 95/48/EEC (masa u radnom okruženju, s vozačem, 68 kg s prtljagom, 7 kg za vozila s standardnom opremom). Dodatna oprema i pribor generalno povećavaju ovu vrijednost, što znači da se nosivost smanjuje u skladu s tim vrijednostima.

>> Tehnički podaci.
smart fortwo i smart fortwo cabrio.

	52 kW (71 KS) sa star-stop funkcijom	66 kW (90 KS) sa star-stop funkcijom	BRABUS 80 kW (109 KS) sa star-stop funkcijom
Motor/konstrukcija	3-cilindarski redni motor	3-cilindarski redni motor Turbo	3-cilindarski redni motor
Zapremnina u cm³	999	898	898
Maks. snaga u kW (KS) pri o/min¹	52 (71)/6.000	66 (90)/5.500	80 (109)/5.750
Maks. okretni moment u Nm pri o/min¹	91/2.850	135/2.500	170/2.000
Maksimalna brzina u km/h²	151	155	165
Ubrzavanje 0 – 100 km/h u s	14,4 (ručni) 15,1 (automatski)	10,4 (manual) 11,3 (twinamic)	9,5
Vrsta pogona	Pogon na stražnje kotače	Pogon na stražnje kotače	Pogon na stražnje kotače
Mjenjač	Ručni mjenjač s 5 stupn- jeva prijenosa/twinamic automatski mjenjač s 6 stupnjeva prijenosa i dvostrukom spojkom	Ručni mjenjač s 5 stupn- jeva prijenosa/twinamic automatski mjenjač s 6 stupnjeva prijenosa i dvostrukom spojkom	twinamic automatski mjenjač s 6 stupnjeva prijenosa i dvostrukom spojkom
Potrošnja goriva u l/100 km: gradska vožnja³	4,7 (automatski) 4,9 (ručni)	4,9 (ručni) 5,0 (automatski)	5,2
Potrošnja goriva u l/100 km: izvangradska vožnja³	3,7 (automatski) 3,7 (ručni)	3,7 (ručni) 3,6 (automatski)	4,1
Potrošnja goriva u l/100 km: kombinirana vožnja³	4,1 (automatski) 4,1 (ručni)	4,2 (ručni) 4,1 (automatski)	4,5
Vrsta goriva	Super bezolovni	Super bezolovni	Super bezolovni
Pročišćavanje ispušnih plinova/norma ispušnih plinova	3-struki katalizator/EU 6	3-struki katalizator/EU 6	3-struki katalizator/EU 6
Emisija CO2 (kombinirana) u g/km³	93 (ručni) 94 (automatski)	97 (ručni) 96 (automatski)	102
Kotač/guma (prednji, stražnji)	5 J x 15//165/65 R 15 5,5 J x 15//185/60 R 15	5 J x 15//165/65 R 15 5.5 J x 15//185/60 R 15	6 J x 16//185/50 R 16 7 J x 17//205/40 R 17
Duljina/širina/visina vozila u mm	2.695/1.663/1.555	2.695/1.663/1.555	2.740/1.663/1.543
Širina traga sprijeda/straga u mm⁵	1.469/1.430	1.469/1.430	1.449/1.414
Osovinski razmak u mm	1.873	1.873	1.873
Krug okretanja u m	6,95	6,95	6,95
Masa praznog vozila/opterećenje u kg⁶	890/260 (ručni) 935/245 (automatski)	915/255 (ručni) 940/255 (automatski)	995/200
Dopuštena ukupna masa u kg	1.150 (ručni) 1.180 (automatski)	1.170 (ručni) 1.195 (automatski)	1.195
Obujam prtljažnika u l⁷	260–350	260–350	260–340
Obujam spremnika/od toga rezerva u l	28/5,0	28/5,0	35/5,0
Interval održavanja// Godine jamstva	20.000 km/1 godina⁸// 2	20.000 km/1 godina⁸// 2	20.000 km/1 godina⁸// 2

¹Naznačene su vrijednosti „izmjerene vrijednosti CO2 prema NEDC-u“ sukladno čl. 2. st. 2. Provedbene uredbe (EU) 2017/1153, a koje su utvrđene u skladu s Prilogom III. Uredbi (EZ) br. 692/2008. Vrijednosti potrošnje goriva izračunate su na temelju tih vrijednosti. Zahvaljujući zakonskim izmjenama propisanih postupaka ispitivanja, u potvrdu o sukladnosti vozila mogu se upisati više vrijednosti, što je značajno za registraciju vozila te prema potrebi utvrđivanje poreza na motorna vozila ²Elektronički ograničeno. ³Navedene vrijednosti utvrđene su sukladno propisanom mjernom postupku (trenutno važeća Direktiva Vijeća 80/1268/EZZ). Podaci se ne odnose na pojedino vozilo i nisu sastavni dio ponude, već se daju isključivo kako bi se omogućilo uspoređivanje različitih modela vozila. Vrijednosti variraju ovisno o odabranoj dodatnoj opremi. Navedene vrijednosti ovise o dimenzijama guma. ⁴S osnovnim prednjim gumama veličine 155/60 R 15 i stražnjim gumama veličine 175/55 R 15. ⁵Podaci u skladu s Direktivom 92/21/EZ u izdanju 95/48/EZ (masa vozila spremnog za vožnju, masa spremnika goriva napunjenog do 90 % kapaciteta, s vozačem, 68 kilograma i prtljagom, 7 kilograma za vozila sa serijskom opremom). Dodatna oprema i pribor u pravilu povećavaju navedene vrijednosti, čime se proporcio-

>> Tehnički podaci.

smart forfour

	52 kW (71 KS) sa star-stop funkcijom	66 kW (90 KS) sa star-stop funkcijom	BRABUS 80 kW (109 KS) sa star-stop funkcijom
Motor/konstrukcija	3-cilindarski redni motor	3-cilindarski redni motor Turbo	3-cilindarski redni motor
Zapremnina u cm³	999	898	898
Maks. snaga u kW (KS) pri o/min¹	52 (71)/6.000	66 (90)/5.500	80 (109)/5.750
Maks. okretni moment u Nm pri o/min¹	91/2.850	135/2.500	170/2.000
Maksimalna brzina u km/h²	151	165	180
Ubrzavanje 0 – 100 km/h u s	15,9 (ručni) 16,9 (automatski)	10,4 (manual) 11,3 (twinamic)	10,5
Vrsta pogona	Pogon na stražnje kotače	Pogon na stražnje kotače	Pogon na stražnje kotače
Mjenjač	Ručni mjenjač s 5 stupnjeva prijenosa/twinamic automatski mjenjač s 6 stupnjeva prijenosa i dvostrukom spojkom	Ručni mjenjač s 5 stupnjeva prijenosa/twinamic automatski mjenjač s 6 stupnjeva prijenosa i dvostrukom spojkom	twinamic automatski mjenjač s 6 stupnjeva prijenosa i dvostrukom spojkom
Potrošnja goriva u l/100 km: gradska vožnja³	4,8 (ručni) 5,0 (automatski)	5,1 (ručni) 5,2 (automatski)	5,4
Potrošnja goriva u l/100 km: izvangradska vožnja³	3,8 (ručni) 3,6 (automatski)	3,9 (ručni) 3,6 (automatski)	4,2
Potrošnja goriva u l/100 km: kombinirana vožnja³	4,2 (ručni) 4,2 (automatski)	4,3 (ručni) 4,2 (automatski)	4,6
Vrsta goriva	Super bezolovni	Super bezolovni	Super bezolovni
Pročišćavanje ispušnih plinova/norma ispušnih plinova	3-struki katalizator/EU 6	3-struki katalizator/EU 6	3-struki katalizator/EU 6
Emisija CO2 (kombinirana) u g/km³	97 (ručni) 96 (automatski)	97 (ručni) 96 (automatski)	104
Kotač/guma (prednji, stražnji)	5 J x 15//165/65 R 15 5,5 J x 15//185/60 R 15	5 J x 15//165/65 R 15 5.5 J x 15//185/60 R 15	6 J x 17//185/45 R 17 7 J x 17//205/40 R 17
Duljina/širina/visina vozila u mm	3.495/1.665/1.554	3.495/1.665/1.554	3.525/1.665/1.543
Širina traga sprijeda/straga u mm⁵	1.467/1.429	1.467/1.429	1.455/1.414
Osovinski razmak u mm	2.494	2.494	2.494
Krug okretanja u m	8,65	8,65	8,65
Masa praznog vozila/opterećenje u kg⁶	975/425 (ručni) 1.005/430 (automatski)	995/425 (ručni) 1.025/425 (automatski)	1.095/365
Dopuštena ukupna masa u kg	1.400 (ručni) 1.435 (automatski)	1.420 (ručni) 1.450 (automatski)	1.460
Obujam prtljažnika u l⁷	185–975	185–975	185–975
Obujam spremnika/od toga rezerva u l	28/5,0	28/5,0	35/5,0
Interval održavanja// Godine jamstva	20.000 km/1 godina⁸// 2	20.000 km/1 godina⁸// 2	20.000 km/1 godina⁸// 2

¹Naznačene su vrijednosti „izmjerene vrijednosti CO2 prema NEDC-u“ sukladno čl. 2. st. 2. Provedbene uredbe (EU) 2017/1153, a koje su utvrđene u skladu s Prilogom III. Uredbi (EZ) br. 692/2008. Vrijednosti potrošnje goriva izračunate su na temelju tih vrijednosti. Zahvaljujući zakonskim izmjenama propisanih postupaka ispitivanja, u potvrdu o sukladnosti vozila mogu se upisati više vrijednosti, što je značajno za registraciju vozila te prema potrebi utvrđivanje poreza na motorna vozila. ²Elektronički ograničeno. ³Navedene vrijednosti utvrđene su sukladno propisanom mjernom postupku (trenutno važeća Direktiva Vijeća 80/1268/EZZ). Podaci se ne odnose na pojedino vozilo i nisu sastavni dio ponude, već se daju isključivo kako bi se omogućilo uspoređivanje različitih modela vozila. Vrijednosti variraju ovisno o odabranoj dodatnoj opremi. Navedene vrijednosti ovise o dimenzijama guma. ⁴S osnovnim prednjim gumama veličine 155/60 R 15 i stražnjim gumama veličine 175/55 R 15. ⁵Podaci u skladu s Direktivom 92/21/EZ u izdanju 95/48/EZ (masa vozila spremnog za vožnju, masa spremnika goriva napunjenog do 90 % kapaciteta, s vozačem, 68 kilograma i prtljagom, 7 kilograma za vozila sa serijskom opremom). Dodatna oprema i pribor u pravilu povećavaju navedene vrijednosti, čime

Ovlašteni prodajno-servisni partneri.

EMIL FREY AUTO CENTAR Zagreb

Kovinska 5
10090 Zagreb
Telefon: +385 1 43 56 666
E-Mail: info@emilfrey.hr
Web: www.mercedes-benz-emil-frey.hr

Ovlašteni servisni partneri.

AUTOKUĆA ETRADEX Pazin

Stancija Pataj 45b
52000 Pazin
Telefon: +385 52 622 222
E-Mail: armando@etradex.hr
Web: www.mercedes-benz-etradex.hr

AUTOKUĆA VRDOLJAK Split

Domovinskog rata 65
21000 Split
Telefon: +385 21 321 071
E-Mail: servis@autokuca-vrdoljak.hr
Web: www.mercedes-benz-vrdoljak.hr

JOLLY AUToline PSC Split – Dugopolje

Put Bana 24
21204 Dugopolje
Telefon: +385 21 599 000
E-Mail: infomb@jolly-autoline.hr
Web: www.mercedes-benz-jolly.hr

JOLLY AUToline PSC Zadar

84. Gardijske bojne HV "Termiti" 22
23000 Zadar
Telefon: +385 23 233 100
E-Mail: info@jolly-autoline.hr
Web: www.mercedes-benz-jolly.hr

Star Import d.o.o.

generalni distributer Daimlera AG za Hrvatsku
Kovinska 5, 10090 Zagreb

Email: info@smart-hrvatska.com